Linha PuritCar Neopan Natural Limpeza Pesada (cód. 3042) Ficha Técnica

- ▶ Descrição: limpador concentrado à base de óleos naturais indicado para a lavagem pesada de ônibus, caminhões, caminhões de lixo e equipamentos de grande porte, incluindo chassis, motores e cabines. Possui capacidade única de eliminar odores, inclusive os provenientes da coleta e do tratamento de resíduos. Não decapa os equipamentos, ampliando significativamente sua durabilidade.
- ▶ Composição: Mistura de frações terpênicas, óleos essenciais, tensoativos e água desmineralizada.
- ▶ Características físico-químicas:

Propriedades	
Aspecto	Emulsão branca a bege
Densidade (g/mL)	0,96 – 1,00
pH (solucao 5%)	5 – 9

- ▶ Instruções de Uso: (1) Aplicar o produto diluído, de maneira uniforme, sobre a superfície a ser limpa, usando-se borrifador ou pulverizador com pressão de equipamento de ar comprimido; (2) Deixar o produto sobre a superfície por alguns minutos para que tenha ação (de 5 a 15 minutos conforme a sujidade) e se necessário, esfregar bem com uma esponja, escova, escovão, vassourão, pano ou fibra; (3) Retirar a sujeira usando-se jato de água, com ou sem ou pressão, ou remover a sujidade com um pano limpo em superfícies que não necessitem ou permitam enxágue (como cabines).
- ▶ **Preparação:** as diluições para aplicação são feitas de acordo com o nível de sujidade encontrado e seguem as proporções da tabela a seguir.

Limpeza Inicial – Tratamento de Choque¹	
Tipo de Superfície	Diluição
motor	1:10
rodas	1:10
chassis/eixo	1:10
carroceria/baú	1:30
pisos de ônibus	1:30
Cabine	1:40
limpeza com máquina	1:10 ate 1:40

Manutenção da Limpeza (Limpeza Diária)	
Tipo de Superfície	Diluição
motor	1:15
rodas	1:20
chassis/eixo	1:20
carroceria/baú	1:40
pisos de ônibus	1:40
Cabine	1:40
limpeza com máquina	1:15 ate 1:60

- ▶ Apresentação: disponível em embalagens de 5, 20 e 50 litros.
- ▶ Registro: notificado no Ministério da Saúde sob número 25351.164802. 201159
- ▶ Validade: 12 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

